

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BALKONÓW - 1 pion 5 szt  
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul.Grunwaldzka 12  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"  
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka  
DATA OPRACOWANIA : 10 marzec 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>REMONT BALKONÓW - Grunwaldzka 12 - 1 pion 5 szt</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 4-01 0812-05</b>	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m <sup>2</sup>	10.500		
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 0804-07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	10.500		
3 d.1	<b>KNR-W 4-01 0545-08</b>	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	5.125		
4 d.1	<b>KNR-W 4-01 1306-01</b>	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt.	5.000		
5 d.1	<b>KNR-W 2-02 1209-03 analogia</b>	Balustrady balkonowe z rurowadrami 30x30 wys. 1,10 m z wypełnieniem z płaskownika 20x5 na bokach i płaszczyźnie czołowej /0,70 mb/ i pochwyt stalowym	m	20.500		
6 d.1	<b>KNR-W 2-02 1406-02 analogia</b>	Montaż osłon balkonowych z płyty HPL mocowanej do konstrukcji z kształtowników zamkniętych za pomocą nitów zrywalnych	m <sup>2</sup>	8.480		
7 d.1	<b>NNRNB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	10.500		
8 d.1	<b>KNR 2-02 0923- 04</b>	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m <sup>2</sup>	3.075		
9 d.1	<b>KNR-W 4-01 0537-06</b>	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m <sup>2</sup>	5.125		
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 0523-08-analo- gia</b>	Dodatkowe lutowanie oróbek blacharskich na narożach	msc.	10.000		
11 d.1	<b>KNR 2-02 0925- 01</b>	Oslony okien folią polietylenową	m <sup>2</sup>	23.713		
12 d.1	<b>KNR 2-02 0701- 10 analogia+kal. własna</b>	Wykonanie obramowania do posadzki z kątownika L 25x25x4	m	20.500		
13 d.1	<b>KNR 2-02 0617- 12</b>	Uszczelnienie otworów drzwiowych pianką poliuretanową	m	4.500		
14 d.1	<b>KNR 2-02 0607- 01-analogia</b>	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia w płynie	m <sup>2</sup>	10.500		
15 d.1	<b>KNR 2-02 1106- 02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami z materiałów systemowych zatarte na gładko gr.25mm	m <sup>2</sup>	10.500		
16 d.1	<b>KNR 2-02 1106- 03</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami z materiałów systemowych zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m <sup>2</sup>	10.500		
17 d.1	<b>KNR-W 2-02 1111-01</b>	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m <sup>2</sup>	10.500		
18 d.1	<b>NNRNB 202 1122-04</b>	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m	11.500		
19 d.1	<b>KNR-W 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - spody i policzki balkonów	m <sup>2</sup>	5.750		
20 d.1	<b>KNR 4-01 0619- 01</b>	Oczyszczenie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	11.500		
21 d.1	<b>NNRNB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m <sup>2</sup>	11.500		
22 d.1	<b>KNR-W 4-01 0725-01</b>	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m <sup>2</sup>	5.750		
23 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	12.650		
24 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - spody i policzki płyt balkonowych	m <sup>2</sup>	12.650		
25 d.1	<b>KNR-W 2-02 1515-06-analo- gia</b>	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach	m <sup>2</sup>	5.125		
26 d.1	<b>KNR-W 2-02 0616-06</b>	Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским	m	20.500		
27 d.1	<b>KNR-W 4-01 1212-05</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m <sup>2</sup>	22.550		
28 d.1	<b>KNR-W 2-02 1609-02</b>	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m <sup>2</sup>	45.000		
29 d.1	<b>KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15</b>	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,25,26,27)				

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
30 d.1	<b>KNR-W 4-01 0109-11</b>	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.750		
31 d.1	<b>KNR-W 4-01 0109-12</b>	Wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m <sup>3</sup>	0.750		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: