
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BALKONÓW - Klonowa 15 - 1 pion /4 szt/-
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 15
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka
DATA OPRACOWANIA : 10 marzec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1		Klonowa 15 - remont balkonów 1 pion /4 szt/				
1 d.1	KNR 4-01 1306-02-analogia	Demontaż osłon balkonowych	szt.	8.000		
2 d.1	KNR-W 4-01 1304-03	Spawanie prętów okrągłych do kształowników lub płaskowników-przyspawanie słupków od balustrady do marek w płytach balkonowych - wzmocnienie	m	4.800		
3 d.1	KNR 4-01 1304-04 analogia	Naprawa skorodowanych kątowników przy osłonach balkonowych przez wycięcie i wspawanie miejscowe płaskownika lub zaspawanie ubytków i oszlifowanie	szt	4.000		
4 d.1	KNR 4-01 1305-08-analogia	Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm-wycięcie prętów fi 6 z osłony balkonowej	szt.	56.000		
5 d.1	KNR-W 2-02 1217-03	Obramienia z kątownika 25x25x3 mm - dół osłony balkonowej	m	6.240		
6 d.1	KNR-W 4-01 1216-01-analogia	Zabezpieczenie otworów okiennych idrzwi balkonowych z PCV podczas prowadzenia robót spawalniczych , cieciu i szlifowaniu elementów metalowych	m ²	29.520		
7 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	9.000		
8 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	9.000		
9 d.1	KNR 4-01 0619-01	Oczyszczenie posadzki cementowej na płytach balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	9.000		
10 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m ²	9.000		
11 d.1	KNR-W 4-01 0540-02	Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej	m ²	4.300		
12 d.1	KNR 2-02 0607-01-analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - elastyczna powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa	m ²	9.000		
13 d.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami z materiałów systemowych i zatarte na gładko gr.25mm	m ²	9.000		
14 d.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte z materiałów systemowych - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m ²	9.000		
15 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	9.000		
16 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2	m	12.000		
17 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - spody i półeczki balkonów	m ²	3.240		
18 d.1	KNR-W 4-01 0725-06 analogia	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m ²	3.240		
19 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	10.800		
20 d.1	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych sufitów - spody płyt balkonowych	m ²	10.800		
21 d.1	KNR-W 2-02 1515-06-analogia	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach	m ²	4.300		
22 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским	m	17.200		
23 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	18.920		
24 d.1	KNR-W 4-01 1108-01 analogia	Wypełnienie osłon balkonowych z płyty HPL	m ²	4.992		
25 d.1	KNR-W 2-02 1609-02	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m	m ²	45.000		
26 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	0.850		
27 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na każdy następny 1 km Krotność = 4	m ³	0.850		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł (7 / 5)	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
2		Dostosowanie balustrad balkonowych do obowiązujących przepisów / podwyższenie /				
28 d.2	KNR-W 4-01 1304-04 analogia	Dostosowanie balustrady balkonowej do obowiązującej wysokości - wykonanie barierki z kształtownik zamkniętego 20x30 -/ elementy poziome 2,50+0,70*2, pionowe 0,20*5 razem 4,90m/szt /	szt	4.000		
29 d.2	KNR-W 4-01 1304-04 analogia	Dostosowanie balustrady balkonowej do obowiązującej wysokości - wypełnienie przestrzeni między starą balustradą a nową barierką z płaskownikao 6x30 -/ elementy poziome 2,50+0,70*2 razem 3,90m/szt /	szt	4.000		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: