
KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BALKONÓW - 6 pionów /24 szt/-
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 13
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka
DATA OPRACOWANIA : 10 marzec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10 marzec 2021

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa wy- ceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|-----------|------------------------------------|---|----------------|---------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | Klonowa 13- remont balkonów 6 pionów /24 szt/ | | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 1306-02-analogia | Demontaż osłon balkonowych | szt. | 48.000 | | |
| 2 d.1 | KNR-W 4-01 1304-03 | Spawanie prętów okrągłych do kształowników lub płaskowników-przyspawanie słupków od balustrady do marek w płytach balkonowych - wzmocnienie | m | 28.800 | | |
| 3 d.1 | KNR 4-01 1304-04 analogia | Naprawa skorodowanych kątowników przy osłonach balkonowych przez wycięcie i wspawanie miejscowe płaskownika lub zaspawanie ubytków i oszlifowanie | szt | 24.000 | | |
| 4 d.1 | KNR 4-01 1305-08-analogia | Przecinanie poprzeczne palnikiem prętów okrągłych o śr. do 20 mm-wycięcie prętów fi 6 z osłony balkonowej | szt. | 336.000 | | |
| 5 d.1 | KNR-W 2-02 1217-03 | Obramienia z kątownika 25x25x3 mm - dół osłony balkonowej | m | 37.440 | | |
| 6 d.1 | KNR-W 4-01 1216-01-analogia | Zabezpieczenie otworów okiennych idrzwi balkonowych z PCV podczas prowadzenia robót spawalniczych , cieciu i szlifowaniu elementów metalowych | m ² | 177.120 | | |
| 7 d.1 | KNR-W 4-01 0812-05 | Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju | m ² | 54.000 | | |
| 8 d.1 | KNR-W 4-01 0804-07 | Zerwanie posadzki cementowej | m ² | 54.000 | | |
| 9 d.1 | KNR 4-01 0619-01 | Oczyszczenie posadzki cementowej na płytach balkonowych przy użyciu szczotek stalowych | m ² | 54.000 | | |
| 10 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS-UNI GRUNT" | m ² | 54.000 | | |
| 11 d.1 | KNR-W 4-01 0540-02 | Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod- i nadrynnowych, wysoków, pasów elewacyjnych, gzymsów i krawędzi balkonów z blachy ocynkowanej | m ² | 25.800 | | |
| 12 d.1 | KNR 2-02 0607-01-analogia | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - elastyczna powłoka wodoszczelna dwuskładnikowa | m ² | 54.000 | | |
| 13 d.1 | KNR 2-02 1106-02 | Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm | m ² | 54.000 | | |
| 14 d.1 | KNR 2-02 1106-03 | Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2 | m ² | 54.000 | | |
| 15 d.1 | KNR-W 2-02 1111-01 | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek GRES na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m ² | 54.000 | | |
| 16 d.1 | NNRNKB 202 1122-04 | (z.IV) Cokoliki z płytek GRES na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2 | m | 72.000 | | |
| 17 d.1 | KNR-W 4-01 0701-02 | Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - spody i półeczki balkonów | m ² | 19.440 | | |
| 18 d.1 | KNR-W 4-01 0725-06 analogia | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu | m ² | 19.440 | | |
| 19 d.1 | KNR-W 4-01 1204-08 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności | m ² | 64.800 | | |
| 20 d.1 | KNR-W 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych sufitów - spody płyt balkonowych | m ² | 64.800 | | |
| 21 d.1 | KNR-W 2-02 1515-06-analogia | Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach | m ² | 25.800 | | |
| 22 d.1 | KNR-W 2-02 0616-06 | Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским | m | 103.200 | | |
| 23 d.1 | KNR-W 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych | m ² | 113.520 | | |
| 24 d.1 | KNR-W 4-01 1108-01 analogia | Wypełnienie osłon balkonowych z płyty HPL | m ² | 29.952 | | |
| 25 d.1 | KNR-W 2-02 1609-02 | Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokość do 16 m | m ² | 270.000 | | |
| 26 d.1 | KNR-W 4-01 0109-11 | Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km | m ³ | 5.100 | | |
| 27 d.1 | KNR-W 4-01 0109-12 | Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 | m ³ | 5.100 | | |

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł (7 / 5) | Wartość zł |
|--|--|---|-------------|--------|-----------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | | Dostosowanie balustrad balkonowych do obowiązujących przepisów / podwyższenie / | | | | |
| 28 d.2 | KNR-W 4-01 1304-04 analogia | Dostosowanie balustrady balkonowej do obowiązującej wysokości - wykonanie barierki z kształtownik zamkniętego 20x30 -/ elementy poziome 2,50+0,70*2, pionowe 0,20*5 razem 4,90m/szt / | szt | 24.000 | | |
| 29 d.2 | KNR-W 4-01 1304-04 analogia | Dostosowanie balustrady balkonowej do obowiązującej wysokości - wypełnienie przestrzeni między starą balustradą a nową barierką z płaskownikao 6x30 -/ elementy poziome 2,50+0,70*2 razem 3,90m/szt / | szt | 24.000 | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: