

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Wzmocnienie tynku- docieplenie ściany zachodniej budynku ul. Słoneczna 3  
ADRES INWESTYCJI : 23-204, Kraśnik ul Słoneczna 3  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa " Metalowiec"  
ADRES INWESTORA : ,23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka  
DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wzmocnienie tynku- docieplenie ściany zachodniej budynku ul. Słoneczna 3 w Kraśniku</b>						
1		<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - zachód</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	8.010		
2 d.1	<b>KNR 0-23 2614-02</b>	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 0,031 , gr 5 cm. przy użyciu got. zapraw klejących, kołków (dybli dług. ok. 40 cm) w celu zakotwienia do ściany konstrukcyjnej , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki mineralnej	m <sup>2</sup>	165.540		
3 d.1	<b>KNR 0-23 2612-04</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (dodatkowe dyble)	szt	331.080		
4 d.1	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	26.700		
5 d.1	<b>KNR 0-23 2614-10</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	37.200		
6 d.1	<b>KNR 0-23 2614-11</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	13.350		
7 d.1	<b>KNR 2-02 1505-10</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni tynków zewnętrznych - farba silikatowa elewacyjna	m <sup>2</sup>	165.540		
8 d.1	<b>KNR 2-02 0410-01</b> <b>analogia</b>	Obudowa ścian szczytowych, płyty budowlane OSB gr. 22mm	m <sup>2</sup>	6.675		
9 d.1	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	5.950		
10 d.1	<b>KNR 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	185.565		
11 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9)				
12 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - cokół betonowy	m <sup>2</sup>	20.025		
13 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>	20.025		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Utylizacja materiałów z rozbiórki</b>				
14 d.2	<b>KNR 4-01 0108-11 0108-12 analogia</b>	Wywiezienie i utylizacja materiałów z rozbiórki z utylizacją, samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m <sup>3</sup>	1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: