

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ściany wschodniej, remont kominów, mal. obróbkę blach.. budynku ul. Pogodna 3  
ADRES INWESTYCJI : 23-204, Kraśnik ul. Pogodna 3  
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa " Metalowiec"  
ADRES INWESTORA : ,23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5  
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka  
DATA OPRACOWANIA : 25 marzec 2021

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25 marzec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Docieplenie ściany wschodniej, remont kominów, malowanie obróbek budynku ul. Pogodna 3 w Kraśniku</b>						
1		<b>ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - wschód</b>				
1 d.1	<b>KNR 4-01 0535-08</b>	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>	8.460		
2 d.1	<b>KNR 0-23 2614-02</b>	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 0,031 , gr 8 cm. przy użyciu got. zapraw klejących, kołków (dybli o dług. ok. 40 cm) do zakotwienia w ścianie konstrukcyjnej - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki mineralnej	m <sup>2</sup>	186.120		
3 d.1	<b>KNR 0-23 2612-04</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian (dodatkowe dyble)	szt	372.240		
4 d.1	<b>KNR 0-23 2612-06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	28.200		
5 d.1	<b>KNR 0-23 2614-10</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	39.600		
6 d.1	<b>KNR 0-23 2614-11</b>	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	14.100		
7 d.1	<b>KNR 2-02 1505-10</b> <b>analogia</b>	Dwukrotne malowanie farbami silikatowymi powierzchni tynków zewnętrznych - farba silikatowa elewacyjna	m <sup>2</sup>	186.120		
8 d.1	<b>KNR 2-02 0410-01</b> <b>analogia</b>	Obudowa ścian szczytowych, płyty budowlane OSB gr. 22mm	m <sup>2</sup>	8.460		
9 d.1	<b>KNR 2-02 0506-02</b>	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m <sup>2</sup>	9.870		
10 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściana przy balkonach	m <sup>2</sup>	9.240		
11 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- ściana przy balkonach	m <sup>2</sup>	9.240		
12 d.1	<b>KNR 2-02 1610-02</b>	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m <sup>2</sup>	29.100		
13 d.1		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11)				
14 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - cokół betonowy	m <sup>2</sup>	12.080		
15 d.1	<b>KNR-W 4-01 1204-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m <sup>2</sup>	12.080		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Malowanie obróbek blacharskich na dachu</b>				
16 d.2	<b>KNR-W 2-02</b> <b>1515-06-analogia</b>	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S	m <sup>2</sup>	62.228		
17 d.2	<b>KNR-W 4-01</b> <b>1212-24</b>	Jednokrotne malowanie farbą olejną rynien	m	34.500		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		<b>Remont kominów</b>				
18 d.3	<b>KNR-W 4-01 0701-02</b>	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - ściany boczne kominów	m <sup>2</sup>	17.818		
19 d.3	<b>KNR 4-01 0619- 01</b>	Oczyszczenie ścian kominowych przy użyciu szczotek stalowych	m <sup>2</sup>	59.390		
20 d.3	<b>KNR-W 4-01 0735-04</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych cem.-wap. kat.III na kominach ponad dachem płaskim	m <sup>2</sup>	17.818		
21 d.3	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie kominów i murków ogniowych preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	59.390		
22 d.3	<b>KNR 0-17 2609- 06</b>	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	59.390		
23 d.3	<b>KNR 4-01 1204- 04</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton	m <sup>2</sup>	59.390		
24 d.3	<b>KNR-W 4-01 1212-55</b>	Dwukrotne malowanie farbą olejną kratek, drzwiczek wentylacyjnych itp. elementów o powierzchni do 0.1 m2	szt.	30.000		
25 d.3	<b>KNR-W 4-01 0324-02</b>	Obsadzenie siatek z drutu ocynkowanego w ścianach z cegieł - kominy	szt.	32.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: