

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Docieplenie ściany połnocnej budynku Niepodległości 24 w Kraśniku
ADRES INWESTYCJI : 23-204 Kraśnik ul. Niepodległości 24
INWESTOR : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
ADRES INWESTORA : 23-204 Kraśnik ul. Klonowa 5
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Ryszard Ćwieka
DATA OPRACOWANIA : ,14 lipiec 2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
,14 lipiec 2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Docieplenie ścian, remont 12 balkonów od strony północnej budynku Niepodległości 24 w Kraśniku						
1		Remont balkonów				
1 d.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju	m ²	27.360		
2 d.1	KNR-W 4-01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	27.360		
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m ²	27.360		
4 d.1	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	12.900		
5 d.1	KNR 2-02 0923- 04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²	25.740		
6 d.1	KNR-W 4-01 0537-06	Uzupełnienie obróbek blacharskich gzymsów i pasów elewacyjnych z blachy ocynkowanej o szerokości ponad 25 cm	m ²	12.900		
7 d.1	KNR 2-02 0701- 10 analogia+kal. własna	Wykonanie obramowania do posadzki z kątownika L 25x25x4	m	51.600		
8 d.1	KNR 2-02 0607- 01-analogia	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe - folia w płynie	m ²	27.360		
9 d.1	KNR 2-02 1106- 01	Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm	m ²	27.360		
10 d.1	KNR 2-02 1106- 03	Posadzki cementowe z materiałów systemowych wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2	m ²	27.360		
11 d.1	KNR-W 2-02 1111-01	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²	27.360		
12 d.1	NNRNKB 202 1122-04	(z.IV) Cokoliki z płytek terakotowych o wym. 10x20 cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszcz.o pow.do 8 m2	m	31.200		
13 d.1	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - spody i policzki balkonów	m ²	10.764		
14 d.1	KNR 4-01 0619- 01	Oczyszczenie ścian i spodów płyt balkonowych przy użyciu szczotek stalowych	m ²	35.880		
15 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami "ATLAS-UNI GRUNT"	m ²	35.880		
16 d.1	KNR-W 4-01 0725-01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m ²	10.764		
17 d.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	35.880		
18 d.1	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji- tynki gładkie spody balkonów	m ²	35.880		
19 d.1	KNR-W 2-02 0616-06	Uszczelnienie obróbek balkonów silikonem dekarским	m	51.600		
20 d.1	KNR-W 2-02 1515-06-analogia	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - przy balkonach	m ²	12.600		
21 d.1	KNR-W 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z prętów prostych	m ²	36.080		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		Docieplenie ścian od strony północnej				
22 d.2 05	KNR 4-01 0535-	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	62.000		
23 d.2 08	KNR 4-01 0535-	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety okienne	m ²	28.125		
24 d.2 01-analogia	KNR 0-23 2611-	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²	782.695		
25 d.2 03	KNR 4-01 0623-	Dwukrotne odgrzybianie ścian o powierzchni ponad 5 m ² metodą opryskiwania ciągłego	m ²	782.695		
26 d.2 01	KNR 2-02 0925-	Ostłony okien folią polietylenową	m ²	138.370		
27 d.2 02	KNR 0-23 2614-	Docieplenie ścian płytami styropianowymi EPS 0,031 gr 8 cm przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z got. suchej mieszanki mineralnej	m ²	622.454		
28 d.2 04	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych z trzpieniem stalowym i szerokim rozporem do ścian (dodatkowe dyble)	szt	1244.908		
29 d.2 06	KNR 0-23 2612-	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach	m ²	75.290		
30 d.2 10	KNR 0-23 2614-	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	408.300		
31 d.2 11	KNR 0-23 2614-	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej	m	47.200		
32 d.2 10 analogia	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni tynków zewnętrznych - farba silikonowa elewacyjna	m ²	667.224		
33 d.2 0616-06	KNR-W 2-02	Uszczelnienie okien silikonem	m	273.000		
34 d.2 0541-02 podo- kienniki	NNRNKB 202	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety okienne ,	m ²	37.125		
35 d.2 07	KNR 4-01 0527-	Uzupełnienie rur spustowych okrągłych w odcinkach ponad 1.0 m z blachy ocynkowanej o śr. 15 cm - ponowny montaż	m	62.000		
36 d.2 25	KNR 4-01 1212-	Dwukrotne malowanie farbą olejną rynien i rur spustowych	m	114.200		
37 d.2 1515-06-analogia	KNR-W 2-02	Pomalowanie 2-krotne obróbek blacharskich (farbą do ocynku - LOWICYN-S - obróbki gzymsu i daszków nad wejściami do klatek schodowych	m ²	36.810		
38 d.2 02	KNR 2-02 1610-	Rusztowania ramowe przyściennie RR - 1/30 wysokości do 16 m	m ²	768.955		
39 d.2		Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37)				
40 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - cokół betonowy	m ²	39.680		
41 d.2 10 analogia	KNR 2-02 1505-	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni tynków zewnętrznych - farba silikonowa elewacyjna	m ²	39.680		
42 d.2 01	KNR 4-01 1209-	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m ²	szt.	2.000		
43 d.2 11 0108-12 analogia	KNR 4-01 0108-	Wywiezienie i Utylizacja materiałów z rozbiórki samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m ³	1.750		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: