



**LEGENDA:**  
ChB - warstwa wyrównawcza z "chudego beonu" pod fundamenty z betonu C8/10  
ŁF1 - ława fundamentowa żelbetowa 40x30 cm  
SF1 - stopa fundamentowa żelbetowa 60x60x30 cm  
ScF1 - ściana fundamentowa gr. 24 cm z bloczków betonowych murowana na zaprawie cementowej  
S1 - słup żelbetowy 18x18 cm  
W1 - wieniec żelbetowy 24x25 cm  
W2 - wieniec żelbetowy 18x25 cm  
Pd1 - podciąg żelbetowy 18x25 cm  
Pd2 - podciąg stalowy - dwuteownik INP120  
P1 - płytew stalowa - profil zamknięty 80x40x5 mm  
Km1 - komin wentylacyjny murowany z pustaków ceramicznych 188x188 mm o średnicy kanału 170 mm (4 przewody), komin ponad dachem ocieplony styropianem gr. 3 cm i wykończony tynkiem cienkowarstwowym układanym na siatce zatopionej w kleju, komin nakręty czapką żelbetową ze spadkami o średniej grubości 7 cm, kratki wentylacyjne nawienne i wywiewne na kominach z PCV o wym. 14x14 cm

**UWAGI OGÓLNE:**  
• Oznaczenia na rysunku zgodne z normą PN-B-01025:2004 "Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych". Inne oznaczenia nie określone w ww. normie lub oznaczone w inny sposób opisano bezpośrednio na rysunku lub w legendzie  
• Jednostka wymiarowania na rysunku: [cm]  
• Jednostka rzędnych wysokościowych: [m]  
• Rzędne góry kominów podano w poziomie dolnej płaszczyzny nakrywy kominowej

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA / OPRACOWUJĄCA:			
<b>Biuro Obsługi Inwestycji "PRO-INWEST" Krzysztof Michno</b>			
23-200 Kraśnik, ul. Lubelska 115; tel.kom. 600 819 254; tel./fax: 81 825-18-10 e-mail: kmichno@pro-inwest.krasnik.pl			
<b>PRO-INWESI</b>			
PRZEDMIOT OPRAC.		PROJEKT BUDOWLANY	
CZĘŚĆ OPRAC.		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
BRANŻA, ZAKRES		KONSTRUKCYJNA	
OBIEKT / OBIEKTY (oznaczenie, nazwa i adres):			
1. BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY ZESPOŁU GARAZÓW adres: UL. KS. J. POPIEŁUSZKI, 23-204 KRAŚNIK;			
TYTUŁ, NAZWA		PRZESZKROJE KONSTRUKCYJNE	
RYSUNEK	SKALA	1 : 100	NR
	Nr proj.	2019.008	PAB.K.4
PROJEKTOWAŁ / OPRACOWAŁ, DNIA: 2019-09-10			
mgr inż. Krzysztof Michno Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nr ewidencyjny: LUB/0106/POOK/09			
SPRAWDZIŁ, DNIA: 2019-09-10			