

Załącznik nr 2

Zakres robót

Wymiany zewnętrznych drzwi wejściowych na klatkę schodową oraz wymiana drzwi wewnętrznych na klatkach schodowych.

I. ul. Krasińskiego 11 Kl. V 1 szt.

1. Demontaż drzwi stalowych, po demontażu muszą się nadawać do ponownego montażu i nie mogą być uszkodzone, zdemontowane drzwi należy zwrócić zamawiającemu na adres ul. Klonowa 5 23-204 Kraśnik
2. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych z samozamykaczem w miejsce starych drzwi, skrzydło drzwiowe z szyba(pakiet termiczny) i płytą + naświetle nad drzwiami z szybą. Szerokość w świetle otwartego skrzydła to minimum 80cm i wysokość skrzydła drzwi minimum 2m zgodnie z przepisami P. Poż., skrzydło drzwiowe otwierane na zewnątrz. Wymiary w świetle muru około 110 szerokość x 248 wysokość cm.
3. Profil zimny, klamka domofonowa z elektro zaczepem, kolor brązowy.
4. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
5. Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. Kształt drzwi został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.

II. ul. Zielińskiego 15 5 szt.

1. Demontaż istniejących drzwi drewnianych z wywiezieniem i utylizacją materiałów z demontażu.
2. Montaż drzwi aluminiowych lub stalowych wewnętrznych z wypełnieniem szklanym, samozamykaczem o szerokości w świetle otwartych drzwi dwudzielnych min 120cm i wysokości 200cm zgodnie z przepisami P.Poż z naświetlem. Wymiary całej wnęki do montażu drzwi to około długość 150 wysokość 246 cm.
3. Prace odtworzeniowe takie jak uzupełnienie tynków, gładzi i pomalowanie.
4. Kształt i drzwi i ścianki został przedstawiony na załączonych zdjęciach poglądowych.
5. Utylizacja gruzu oraz materiałów z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Poglądowe zdjęcie drzwi.



Zdjęcie pogładowe drzwi wewnętrznych. Zielińskiego15



Zdjęcie pogładowe drzwi zewnętrznych Krasińskiego 11 kl. V.