

---

## KOSZTORYS

NAZWA INWESTYCJI: Popieluszki 5 Kl.II remont chodnika  
ADRES INWESTYCJI: Ul.Popieluszki 5 23-204 Kraśnik  
NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Kraśniku  
ADRES INWESTORA: ul.Klonowa 5 23-204 Kraśnik

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Witold Żaba

### SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Kamil Mendyk

### DATA OPRACOWANIA:

czwartek, 26 stycznia 2023

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Obmiar		3
1 Roboty Rozbiórkowe		3
2 Wykonanie chodnika z materiałów z rozbiórki		3
3 Humusowanie		3
4 Utylizacja materiałów z rozbiórki		3
Kosztorys ofertowy		4
1 Roboty Rozbiórkowe		4
2 Wykonanie chodnika z materiałów z rozbiórki		4
3 Humusowanie		4
4 Utylizacja materiałów z rozbiórki		4
Tabela elementów scalonych		5

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Popieluszki 5 kl.II przekładka chodnika</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty Rozbiórkowe</b>			
1 d.1	KNK 2-06 0809-05	Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m		
	KL.II	18 * 2 + 4,74 * 2 + 11 * 2	m	67,480	
				RAZEM	<b>67,480</b>
2 d.1	KNK 2-06 0803-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem (kostka do ponownego ułożenia)	m2		
		18 * 1,5 + 4,74 * 3,34 + 11 * 1,5	m2	59,332	
				RAZEM	<b>59,332</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie chodnika z materiałów z rozbiórki</b>			
3 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		poz.1 * 0,15 * 0,15	m3	1,518	
				RAZEM	<b>1,518</b>
4 d.2	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem(obrzeża z rozbiórki)	m		
		poz.2	m	59,332	
				RAZEM	<b>59,332</b>
5 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej(kostka z rozbiórki)	m2		
		poz.2	m2	59,332	
				RAZEM	<b>59,332</b>
<b>3</b>		<b>Humusowanie</b>			
6 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2		
		poz.1 * 1	m2	67,480	
				RAZEM	<b>67,480</b>
<b>4</b>		<b>Utylizacja materiałów z rozbiórki</b>			
7 d.4	KNR 4-01 0108-11 analogia	Utylizacja odpadów wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km (gruz z rozbiórek)	m3		
		poz.2 * 0,05	m3	2,967	
				RAZEM	<b>2,967</b>

Popieluszki 5 kl.II przekładka chodnika

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
<b>KOSZTORYS: Popieluszki 5 kl.II przekładka chodnika</b>						
<b>1</b>		<b>Roboty Rozbiórkowe</b>				
1 d.1	KNK 2-06 0809-05	Rozbiórka obrzeży o wym. 6x20 cm	m	18 * 2 + 4,74 * 2 + 11 * 2 = 67,480	0,000	<b>0,00</b>
2 d.1	KNK 2-06 0803-06	Ręczna rozbiórka nawierzchni z kostki rzędowej na podsypce piaskowej przy wypełnieniu spoin piaskiem (kostka do ponownego ułożenia)	m2	18 * 1,5 + 4,74 * 3,34 + 11 * 1,5 = 59,332	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Roboty Rozbiórkowe</b>						<b>0,00</b>
<b>2</b>		<b>Wykonanie chodnika z materiałów z rozbiórki</b>				
3 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3	poz.1 * 0,15 * 0,15 = 1,518	0,000	<b>0,00</b>
4 d.2	KNK 2-06 0405-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (obrzeża z rozbiórki)	m	poz.2 = 59,332	0,000	<b>0,00</b>
5 d.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z rozbiórki)	m2	poz.2 = 59,332	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Wykonanie chodnika z materiałów z rozbiórki</b>						<b>0,00</b>
<b>3</b>		<b>Humusowanie</b>				
6 d.3	KNR 2-01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm	m2	poz.1 * 1 = 67,480	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Humusowanie</b>						<b>0,00</b>
<b>4</b>		<b>Utylizacja materiałów z rozbiórki</b>				
7 d.4	KNR 4-01 0108-11 analogia	Utylizacja odpadów wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami samowyladowczymi na odległość do 10km (gruz z rozbiórek)	m3	poz.2 * 0,05 = 2,967	0,000	<b>0,00</b>
<b>Razem dział: Utylizacja materiałów z rozbiórki</b>						<b>0,00</b>
Kosztorys netto						0,00
VAT 8%						0,00
Kosztorys brutto						0,00

Popieluszki 5 kl.II przekładka chodnika  
Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	Razem	Udział %
1	Roboty Rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
2	Wykonanie chodnika z materiałów z rozbiórki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
3	Humusowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
4	Utylizacja materiałów z rozbiórki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%
	VAT 8%							<b>0,00</b>	0,00%
	Kosztorys brutto							<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**      **zero i 00/100 zł**