

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Mycie i malowanie elewacji południowej Mickiewicza 12.					
1		Remont elewacji południowej			
1 d.1	KNR 2-02 0925-01	Ostony okien folią polietylenową	m2		
		$(0,7 * 1,15) * 4 + (1,5 * 1,5) * 10 + (1,2 + 1,5) * 10$	m2	52,720	
				RAZEM	52,720
2 d.1	KNR-W 4-01 0545-05	Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku	m		
		2 * 15	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3 d.1	KNR 9-21 0106-03	Cięsieniowe czyszczenie i mycie elewacji wodą gorącą	m2		
		318,51	m2	318,510	
				RAZEM	318,510
4 d.1	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m2		
		poz.3 {318,51 m2}	m2	318,510	
				RAZEM	318,510
5 d.1	KNR 4-01 1204-03 z.sz. 2.2 9912-02	Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi elewacji - tynki baranek - praca na wysokości 10-20 m na kolor uzgodniony z Inwestorem	m2		
		poz.3 {318,51 m2}	m2	318,510	
				RAZEM	318,510
2		Malowanie cokołu			
6 d.2	KNR-W 4-01 0726-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z betonów żwirowych, bloczków o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu.(przyjęto 20% cokołu tynków do uzupełnienia)	m2		
	cokół	17,02 * 0,2	m2	3,404	
				RAZEM	3,404
7 d.2	KNR AT-27 0103-05	Grunтовanie ręczne	m2		
	cokół	17,02	m2	17,020	
				RAZEM	17,020
8 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	cokół	-poz.7 {17,02 m2}	m2	-17,020	
				RAZEM	-17,020
9 d.2	KNR 2-02 1505-10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych - tynków gładkich bez grunтовania	m2		
	cokół	-poz.7 {17,02 m2}	m2	-17,020	
				RAZEM	-17,020
10 d.2	KNR 4-01 1209-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
11 d.2	KNR 13-12 0602-03	Rury spustowe z blachy ocynkowanej	m		
		poz.2 {30 m}	m	30,000	
				RAZEM	30,000
3		Rusztowania			
12 d.3	KNR 2-02 1604-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15 m	m2		
	Niższa część	318,51	m2	318,510	
				RAZEM	318,510

Mycie i malowanie elewacji południowej Mickiewicza 12.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 1, 2, 3, 4, 5)			