RZUT 1 KONDYGNACJI

UWAGA: W pomieszczeniach należących do strefy pożarowej PM pod pomieszczeniami mieszkań na piętrze, należy wykonać izolację sufitu z wełny mineralnej grubości 5cm

Wykonać zewnętrznych balkonów należy wykonać pasy międzykondygnacyjne o wysokości EI 60 o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m (pas oddzielenia przeciwpożarowego między strefą MP i ZL)

piaskowy pas z materiału niepalnego o szerokości

opaska szer. 50cm ograniczona krawężnikiem chodnikowym na podbudowie betonowym

Nr	M1
Typ	M-1
Pum	24,98 m²
Balkon	7,92 m²

1

Nr	M2
Typ	M-2
Pum	37,71 m²
Balkon	5,62 m²

2

Nr	M3
Typ	M-3
Pum	63,13 m²
Balkon	8,35 m²

3

TSM — SKRZYNKA TELETECHNICZNA "TSM"

OPTYCZNA CZUJKA DYMU

PRZYCISK ODDYMIANIA I PRZEWIETRZANIA

CENTRALA1 — CENTRALA ODDYMIANIA

siłownik

PW	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE NISKOPRĄDOWE**	Architektura&Budownictwo Greg project Grzegorz Michalski ul. S. Borodzicza 1a 06-400 Ciechanów Tel. 504-544-024 e-mail: gm.budownictwo@gmail.com
Projektant w specjalności elektrycznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Radosław Malinowski upr. nr SLK/9471/PBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej		
Sprawdzający w specjalności elektrycznej:		Pieczęć, podpis:
mgr inż. Marcin Glinka upr. nr SLK/9475/PWBE/21 w specjalności elektrycznej i elektroenergetycznej		
Temat projektu:	Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych nr 3,4,5 wraz z zagospodarowaniem terenu (dojazdy, wiaty śmietnikowe, plac zabaw, miejsca parkingowe i zieleń) oraz infrastrukturą techniczną (przyłącza: wod. – kan., sanitarne, deszczowe, sieci cieplnej, energetycznej, teletechnicznej), realizowanego osiedla mieszkaniowego „WIDOK II" - ETAP III budynek nr 5	
Inwestor:	Spółdzielnia Mieszkaniowa „Metalowiec" ul. Klonowa 5, 23 -204 Kraśnik	
Adres inwestycji:	ul. Popiełuszki 17, działka ewid. nr 226/5	
Nazwa rysunku:	PARTER - INST. NISKOPRĄD.	

Numer projektu	Branża:	Faza projektu:	Data:	Skala:	Numer rysunku:
	elektryczna	PW	15.07.2023	1:100	EN-01