
KOSZTORYS ŚLEPY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
45315600-4	Instalacje niskiego napięcia
45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI: Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku

ADRES INWESTYCJI: ul. Metalowców 7 23-204 Kraśnik

NAZWA INWESTORA: Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"

ADRES INWESTORA: ul. Klonowa 5, 23-204 Kraśnik

BRANŻE: Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Krzysztof Jargiło

DATA OPRACOWANIA: 04.01.2026 r.

POZIOM CEN: I kw.2026

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 0,00 zł

SŁOWNIE: zero i 00/100 zł

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
KOSZTORYS:								
1	45311000-0	Demontaż						0,00
1 d.1	KNNR 9 0201-06	Demontaż tablic rozdzielczych o powierzchni ponad 0.5 m2 -tablice piętrowe	szt.		0,00		5,000	0,00
1*		obmiar = 5,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,430000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,000 0,00
Cena jednostkowa								
2 d.1	KNR 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		0,00		7,000	0,00
1*		obmiar = 7 * 1 = 7,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,325500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,000 0,00
Cena jednostkowa								
3 d.1	KNR 4-03 1114-01	Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych -	m		0,00		80,000	0,00
1*		obmiar = 20 * 4 = 80,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								80,000 0,00
Cena jednostkowa								
4 d.1	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		0,00		7,000	0,00
1*		obmiar = 7,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,199500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								7,000 0,00
Cena jednostkowa								
5 d.1	KNR 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		0,00		19,000	0,00
1*		obmiar = 7 * 1 + 12 * 1 = 19,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,178500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								19,000 0,00

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
Razem dział: Demontaż								0,00
2	45311000-0	Rozdzielnica Piętrowe ADM, w/z						0,00
6 d.2	KNNR 5 1209-11	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z betonu	otw.		0,00		5,000	0,00
1*		obmiar = 5,000 otw. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,370000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,000 0,00
Cena jednostkowa								
7 d.2	KNNR 5 1207-15	Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle WLZ KL II	m		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,350000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000 0,00
Cena jednostkowa								
8 d.2	KNNR 5 0101-08	Rury winidurkowe o śr.do 47 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton	m		0,00		20,000	0,00
1*		obmiar = poz.7 + 5 = 20,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,138000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- rury winidurkowe	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		złączki	szt.	0,410000	0,00	0,000		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								20,000 0,00
Cena jednostkowa								
9 d.2	KNNR 5 0201-05	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur, przewody LY 16mm2 750V, WLZ kl. II	m		0,00		100,000	0,00
1*		obmiar = 20 * 5 = 100,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,032000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody izolowane jednożyłowe LY 16mm2 750V	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								100,000 0,00
Cena jednostkowa								

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
10 d.2	KNNR 5 0405-01	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez zabetonowanie. Tablice piętrowe z wyposażeniem.	szt.		0,00		5,000	0,00
1*		obmiar = 5 * 1 = 5,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,810000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- skrzynki lub rozdzielnice skrzynkowe OS 40x40	szt.	4,000000	0,00	0,000		
3*		wyłącznik nadprądowy typu S 1P 25A	szt.	3,000000	0,00	0,000		
4*		listwa zaciskowa LZ 5x35	szt.	1,000000	0,00	0,000		
5*		tablica licznikowa 3-fazowa TL 51a	szt.	3,000000	0,00	0,000		
6*		Wkładka M-key.	szt.	3,000000	0,00	0,000		
7*		wkładka trójkątna	szt.	1,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								5,000 0,00
Cena jednostkowa								
11 d.2	KNR 4-03 0901-04	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = 5 * 6 = 30,000 podł ącz. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,026300	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000 0,00
Cena jednostkowa								
12 d.2	KNR-W 4-03 1012-03	Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm, tynk ogniochronny lub płyta g-k grubości 30mm	m		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = poz.7 + poz.10_1 = 15,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,078800	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- płyta g - k firestop	m2	0,200000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Rozdzielnica Piętrowe ADM, w/z								0,00
3		Linie zasilające lokale mieszkalane						0,00
13 d.3	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		0,00		75,000	0,00
1*		obmiar = (7 + 5 + 3) * 5 = 75,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,079800	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							75,000	0,00
Cena jednostkowa								
14 d.3	KNR 4-03 1003-11	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 otw. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,724500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							15,000	0,00
Cena jednostkowa								
15 d.3	KNNR 5 0205-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewód bezhalogenowy 5x4mm ²	m		0,00		75,000	0,00
1*		obmiar = poz.13 = 75,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,084000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe'	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							75,000	0,00
Cena jednostkowa								
16 d.3	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		75,000	0,00
1*		obmiar = poz.13 = 75,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							75,000	0,00
Cena jednostkowa								
17 d.3	KNNR-W 9 0205-01	Wymiana liczników energii elektrycznej jednofazowych -demontaż i montaż	szt.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,430000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- liczniki energii elektrycznej	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	4,000000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							15,000	0,00
Cena jednostkowa								
18 d.3	KNR 4-03 0901-02	Podłączenie przewodów pojedynczych do 4 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby	podł ącz.		0,00		90,000	0,00

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		obmiar = $15 * 3 * 2 = 90,000$ podłącz. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,020000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								90,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Linie zasilające lokale mieszkalane								0,00
4		Instalacja oświetlenia, dzwonek - układanie przewodów						0,00
19 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle - oświetlenie klatki	m		0,00		26,000	0,00
1*		obmiar = $5 * 3 + 5 * 1 + 3 + 3 = 26,000$ m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,079800	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								26,000
Cena jednostkowa								
20 d.4	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle - instalacja dzwonek zasilanie z tablic mieszkaniowych	m		0,00		45,000	0,00
1*		obmiar = $3 * 3 * 5 = 45,000$ m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,079800	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								45,000
Cena jednostkowa								
21 d.4	KNR 4-03 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 otw. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,149100	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000
Cena jednostkowa								
22 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, przewody bezhalogenowe 3 x1,5 mm ² -oświetlenie klatki	m		0,00		26,000	0,00
1*		obmiar = poz.19 = 26,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,054600	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe bezhalogenowe 3 x1,5 "	m	1,040000	0,00	0,000		

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								26,000
Cena jednostkowa								
23 d.4	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe przewody bezhalogenowe 2x1,5mm2 -dzwonki	m		0,00		45,000	0,00
1*		obmiar = poz.20 = 45,000 m --Robocizna--	r-g	0,054600	0,00	0,000		
2*		robocizna --Materiały--						
3*		przewody kabelkowe bezhalogenowe 2x1,5mm2	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								45,000
Cena jednostkowa								
24 d.4	KNNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		71,000	0,00
1*		obmiar = poz.19 + poz.20 = 71,000 m --Robocizna--	r-g	0,031500	0,00	0,000		
1*		robocizna						
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								71,000
Cena jednostkowa								
25 d.4	KNNR 5 0301-11	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglanym	szt.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 szt. --Robocizna--	r-g	0,091400	0,00	0,000		
1*		robocizna						
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000
Cena jednostkowa								
26 d.4	KNNR 5 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 szt. --Robocizna--	r-g	0,084000	0,00	0,000		
2*		robocizna --Materiały--						
3*		puszki izolacyjne podtynkowe'	szt.	1,020000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								15,000

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
Cena jednostkowa								
27 d.4	KNNR 5 0306-02	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej-przycisk dzwinkowy	szt.		0,00		15,000	0,00
1*		obmiar = 15,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,158000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- łączniki instalacyjne	szt.	1,020000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							15,000	0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Instalacja oświetlenia, dzwinkowa - układanie przewodów								0,00
5		Oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych						0,00
28 d.5	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		0,00		14,000	0,00
1*		obmiar = 7 * 2 = 14,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,008900	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- kołki rozporowe plastikowe	szt.	1,030000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							14,000	0,00
Cena jednostkowa								
29 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera sufitowa LED 18W z czujnikiem zmierzchu i ruch, IP40	kpl.		0,00		6,000	0,00
1*		obmiar = 6,000 kpl. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,470000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- oprawa LED z czujnikiem ruchu 18W IP 44	szt.	1,000000	0,00	0,000		
3*		klosze	szt.	1,040000	0,00	0,000		
4*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
5*		żarówki	szt.	1,040000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja							6,000	0,00
Cena jednostkowa								
30 d.5	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - plafoniera sufitowa LED 15W z czujnikiem ruch, IP65	kpl.		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 kpl. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,470000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- oprawa LED z czujnikiem ruch 15W IP65	szt.	1,000000	0,00	0,000		

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
3*		klosze	szt.	1,040000	0,00	0,000		
4*		żarówki	szt.	1,040000	0,00	0,000		
5*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000 0,00
Cena jednostkowa								
31 d.5	KNNR 5 0302-04	Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach	szt.		0,00		6,000	0,00
1*		obmiar = 6,000 szt. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,092000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- puszki izolacyjne podtynkowe	szt.	1,020000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								6,000 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Oprawy oświetleniowe na klatkach schodowych								0,00
6		Połączenia wyrównawcze						0,00
32 d.6	KNNR 5 0602-02	Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno, LY16 mm2, GSU -TG	m		0,00		12,000	0,00
1*		obmiar = 12,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,344000	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- LY 16	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		wsporniki ściennie	szt.	1,010000	0,00	0,000		
4*		złącza kontrolne	szt.	0,020000	0,00	0,000		
5*		śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami	kg	0,006000	0,00	0,000		
6*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
7*		--Sprzęt-- spawarka	m-g	0,029400	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								12,000 0,00
Cena jednostkowa								
Razem dział: Połączenia wyrównawcze								0,00
7		Instalacje słaboprądowe - skrycie istniejących instalacji.						0,00
33 d.7	KNNR 5 1207-01	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = 3 * 2 * 5 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,079800	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000 0,00
Cena jednostkowa								

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
34 d.7	KNR 4-03 1115-01	Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 6 mm ² z rur instalacyjnych - demontaż korytek	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = 3 * 2 * 5 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								0,00
35 d.7	KNNR 5 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe, istniejące instalacje słaboprądowe	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = poz.33 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,054600	0,00	0,000		
2*		--Materiały-- przewody kabelkowe	m	1,040000	0,00	0,000		
3*		materiały pomocnicze(od M)	%	2,500000		0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								0,00
36 d.7	KNR-W 4-03 1012-01	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		0,00		30,000	0,00
1*		obmiar = poz.33 = 30,000 m --Robocizna-- robocizna	r-g	0,031500	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								30,000
Cena jednostkowa								0,00
Razem dział: Instalacje słaboprądowe - skrycie istniejących instalacji.								0,00
8	Badania i pomiary							0,00
37 d.8	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 pomiar --Robocizna-- robocizna	r-g	1,760000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								0,00
38 d.8	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		0,00		17,000	0,00
		obmiar = 15 + 2 = 17,000 pomiar --Robocizna--						

Remont instalacji elektrycznych w częściach wspólnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Metalowców 7 w Kraśniku
Szczegółowy kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady jedn.	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
1*		robocizna	r-g	1,300000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								17,000
Cena jednostkowa								
39 d.8	KNNR 5 1305-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		0,00		18,000	0,00
1*		obmiar = 18,000 prób. --Robocizna-- robocizna	r-g	0,330000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								18,000
Cena jednostkowa								
40 d.8	KNR 4-03 1205-01	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomi ar.		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 pomiar. --Robocizna-- robocizna	r-g	1,240000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Badania i pomiary								0,00
9	Dokumentacja powykonawcza							0,00
41 d.9	kal. własna	Zgłoszenie robót do odbioru, plombowania (PGE) dokumentacja powykonawcza, opisy rozdzielnic	kpl		0,00		1,000	0,00
1*		obmiar = 1,000 kpl --Robocizna-- robocizna	r-g	15,000000	0,00	0,000		
Razem koszty bezpośrednie								0,00
Jednostkowe koszty bezpośrednie								
Razem pozycja								1,000
Cena jednostkowa								
Razem dział: Dokumentacja powykonawcza								0,00

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

	Razem	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt
Razem koszty bezpośrednie	0,00				
Koszty pośrednie [Kp] 65%R+65%S	0,00				
RAZEM	0,00				
Zysk [Z] 10%(R+Kp(R))+ 10%M+10%(S+Kp(S))	0,00				
RAZEM	0,00				

OGÓŁEM 0,00

Słownie: zero i 00/100 zł